

CHYZBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 52 Turany

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 06/2020 – CE/1

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **BETÓNOVÉ ODVODŇOVACIE ŽĽABY**
2. Identifikáciu stavebného výrobku: **Príloha č.1.**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok: **Nie je k dispozícii**
4. SK technické posúdenie a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vykonala: **SK technické posúdenie SK TP – 17/0077 Betónový odvodňovací žľab, vydal TSÚS, n.o., autorizovaná osoba TP04, 22.08.2017.**
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením: **Betónové odvodňovacie žľaby sa používajú na odvádzanie vody z dna priekop, komunikácií a z terénnych úprav.**
6. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

CHYZBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, Turany, 038 53, IČO 36789097.

7. Systém posudzovania a overovania parametrov stavebného výrobkov, ako sa uvádzajú v prílohe:

Systém 4

8. Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť	Parametre	Protokol o skúške	Por. číslo lab.
Pevnosť v ťahu pri ohybe (MPa)	Jednotlivo $\geq 2,0$ Priemer $\geq 2,2$	Protokol o skúške č. 60-17-1010	1
Rozmery a rozmerová presnosť (mm)	L: 630 ± 3 , 500 ± 2 B: 300 ± 2 H: 158 ± 3 , 120 ± 3 , 160 ± 3		
Odolnosť proti rozmrazovaniu a zmrazovaniu so soľným roztokom (kg/m²)	Priemer $\leq 1,0$ Jednotlivo $< 1,5$	Protokol o skúške č. 40-17-0225	
Vzhľadové chyby a poškodenia	Rovnomerná štruktúra povrchu dielcov, bez trhlín a odlupkov	Protokol o skúške č. 60-17-1010	

Pre odolnosť proti vode chemickým rozmrazovacím látkam sú splnené požiadavky pre stupeň vplyvu prostredia XF4 v zmysle STN EN 206+A1.

Poradové číslo laboratória	Názov a adresa skúšobného laboratória
1.	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava, Skúšobné laboratórium Žilina

11. Výroba vyhlasuje, že výrobok zadaný v bode 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal, funkcia :

Adam Lys, konateľ spoločnosti

Miesto a dátum vydania: Turany, 12.10.2020



CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 52 Turany

Príloha č.1. Vyhlásenia o parametroch č. 6/2020 – SK/1

Zoznam výrobkov na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o parametroch:

Tabuľka 1

Poradové číslo	Druh výrobku	Rozmery /mm/
1.	Betónový odvodňovací žľab	300/630/160
2.		300/500/120
3.		400/350/120
4.		350/600/120
5.		500/500/150
6.		500/600/150
7.		500/500/180
8.		300/1120,50/350

CHYŽBET SK, s.r.o.
Budovateľská 1234
038 52 Turany
IČO: 36789097
DIČ: 2022394737
IČ DPH: SK 2022394737

