

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.6 /2018 SK

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **Betónový odvodňovací žľab**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **Podľa prílohy č.1 tohto SK vyhlásenia o parametroch**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok: **nevzťahuje sa**
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vykonala: **SK technické posúdenie SK TP – 17/0077 Betónový odvodňovací žľab, vydal TSÚS, n.o., autorizovaná osoba TP04, 22.08.2017.**
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením: **Betónové odvodňovacie žľaby sa používajú na odvádzanie vody z dna priekop a z terénnych úprav.**
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: **CHYZBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, Turany, 038 53 ,IČO, 36789097.**
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: **nevzťahuje sa**
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z.: **systém IV**
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby ktorá ho(i) vydala: **nevzťahuje sa**
10. Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť	Parametre	Protokol o skúške	Por. Číslo lab.
Pevnosť v ťahu pri ohybe (MPa)	Jednotlivo $\geq 2,0$ Priemer $\geq 2,2$		1
Rozmery a rozmerová presnosť (mm)	L: 630 ± 3 , 500 ± 2 B: 300 ± 2 H: 158 ± 3 , 120 ± 3 , 160 ± 3	Protokol o skúške č. 60-17-1010	
Odolnosť proti rozmrazovaniu a zmrazovaniu so solným roztokom (kg/m ²)	Priemer $\leq 1,0$ Jednotlivo $< 1,5$	Protokol o skúške č. 40-17-0225	
Vzhľadové chyby a poškodenia	Rovnomerná štruktúra povrchu dielcov, bez trhlín a odlupkov	Protokol o skúške č. 60-17-1010	

Poradové číslo lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava, Skúšobné laboratórium

11. Výroba vyhlasuje, že výrobok zadaný v bode 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal, funkcia :

Adam Lys, konateľ spoločnosti

Miesto a dátum vydania: Turany, 28.12.2018

CHYZBET SK, s.r.o.
Budovateľská 1234
038 53 Turany
IČO: 36789097
DIČ: 2022394737
IČ DPH: SK 2022394737




Príloha č.1.

Poradové číslo	Druh výrobku	Rozmery v mm
1.	Betónový odvodňovací žľab	300/630/160
2.		300/500/120
3.		400/350/120
4.		350/600/120
5.		500/500/150
6.		500/600/150
7.		500/500/180
8.		300/1120,50/350

CHYZBET SK, s.r.o.
Budovateľská 1234
038 53 Turany
IČO: 36789097
DIČ: 2022394737
IČ DPH: SK 2022394737

